# 外 形 図

## **18BXA - ENM**

18·RACK

横河電機製 DCS 用 MAC2 コネクタ付 **ネスト** 


特記事項

\_\_\_\_\_\_


## 外形寸法図(単位:mm)

#### **CN3 TB08** 130 125 34.5 78 CN2 MAC2 54 CN1 MAC2 SUPPLY 16 Rc 3/8 0 0 0 0 5 6 0 490 0 8 0 10 0 11 12 0 13 14 15 16 0 ୍ତାର୍ଚ୍ଚା **SUPPLY** Rc 3/8 d de 電源プラグ 電源プラグ

### 取付寸法図(単位:mm)



## 端子接続図



## ロケーション

入出力コネクタ:横河電機製 DCS コネクタ

MAC2用

(日本航空電子工業製 PS40PE - D4T1 - PN1)

TB08 **用** 

(日本航空電子工業製 PS20PE - D4T1 - PN1)

入出力コネクタ表

CN1、CN2:MAC2 コネクタ

(第1出力信号または入力信号)

CN3:TB08(第2出力信号)

	18・RACK のロケーション番号														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
i	0	i	0	i	0	i	0	i	0	i	0	i	0	i	0
MAC2 カードの入出力点番号 (i = input、o = output)															
1		2		3		4		5		6		7		8	
					TE	308	カー	ドの	(計画	号					