

共通機器		
取扱説明書	取付スペーサ	形式
		A-6

## ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

### ■梱包内容を確認して下さい

梱包内容	製品形式			
	A-6-S	A-6-L	A-6-26	A-6-27
取付スペーサ	取付高さ 14.5 mm 2 個	取付高さ 30 mm 2 個	取付高さ 17 mm 2 個	取付高さ 20 mm 2 個
取付ねじ	M4 × 16 2 個	M4 × 25 2 個		
ナット	M4 2 個			
ばね座金	M4 2 個			
平座金	—	外径: φ 10 mm 内径: φ 4.3 mm 4 個		
Oリング	—	S4 2 個		
ケーブル	—	棒状端子/棒状端子 150 mm 1 本		棒状端子/開形端子 150 mm 1 本

### ■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、パッケージに貼ってあるスペック表示で、形式と仕様を確認して下さい。

### ■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法について記載したものです。

## ご注意事項

### ●取扱いについて

- ・本器の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、取付ける機器の電源および入力信号を遮断して下さい。

### ●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が -40 ~ +85℃（取付ける機器の使用温度範囲に制限されます）を超えるような場所、周囲湿度が 0 ~ 95 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、避けて下さい。

## 取付方法

本器は、2線式デジタルパネルメータ（形式：6DV）やフィールドマウント形変換器（26・UNIT、27・UNIT）を壁取付・パネル取付する場合、または屋外設置用ハウジング（形式：6BX-E）に取付ける場合に使用するスペーサです。

先にスペーサを壁、パネルまたは屋外設置用ハウジング（形式：6BX-E）に取付けてから、取付ける機器をねじ止めて下さい（スペーサ締付トルク：0.8 N・m、取付ねじ締付トルク：0.8 N・m）。


取付機器コード：26の場合の26・UNIT、取付機器コード：27の場合の27・UNITは、付属のスペーサで固定します。2線式デジタルパネルメータ（形式：6DV）と、フィールドマウント形変換器（26・UNIT、27・UNIT）との接続には付属のケーブルをご使用下さい。結線方法については、2線式デジタルパネルメータ（形式：6DV）の端子接続図をご参照下さい。

取付ねじを緩めて2線式デジタルパネルメータ（形式：6DV）を取外す際に、取付スペーサが同時に緩む可能性があります。2線式デジタルパネルメータ（形式：6DV）をねじ止める前に、フィールドマウント形変換器（26・UNIT、27・UNIT）が取付スペーサでしっかりと固定されていることをご確認下さい。また、取付ねじとスペーサが共回りする場合は、そのまま取付スペーサごと取外した後、裏から取付スペーサを押さえて取付ねじを緩めて下さい。


壁または屋外設置用ハウジング（形式：6BX-E）に取付ける場合は、ばね座金とナットは使用しません。

### ■スペーサの取付方法

#### ●パネル取付（形式：A-6-Sの例）




#### ●屋外設置用ハウジング（形式：6BX-E）取付 （形式：A-6-27の例）




外形寸法図 (単位: mm)


■6DV 取付 (形式: A-6-S)




●取付スペーサ




■6DV 取付 (形式: A-6-L)




●取付スペーサ




■26・UNIT + 6DV 取付 (形式: A-6-26)




●取付スペーサ



■27・UNIT + 6DV 取付 (形式: A-6-27)




●取付スペーサ



---

## 取付寸法図 (単位: mm)



---

## 保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。