# Bell202 モデム COP-HU インストール手順書

目次

1.	はじ	めに	3
	1.1	概要	3
	1.2	動作環境	3
2.	セッ	トアップ	4
2	2.1.	インストール	4
2	2.2.	アンインストール	6
2	2.3.	機器を PC の USB ポートに接続し認識させる	8
2	2.4.	<b>COM</b> ポート番号の変更	9

# 1. はじめに

1.1 概要

COP-HU(以下機器)は、PCと弊社製各種機器で HART 通信を行うための USB アダプタ

- です。機器を使用するためには、下記の2つのセットアップ作業が必要となります。
  - ドライバソフトウェアのインストール
  - ・ 機器を PC の USB ポートに接続し認識させる

### 1.2 動作環境

機器のドライバソフトウェアは以下のような環境で動作します。

OS	Windows 10 (32bit / 64bit)
	Windows 11 (64bit)
	(注)全ての環境での動作を保証するものではありません。また、インテ
	ルまたはその互換プロセッサ以外のプロセッサで動作する Windows
	(Windows RT 等) では動作しません。

## 2. セットアップ

#### 2.1. インストール

機器を使用する PC では最初に必ずドライバソフトウェアをインストールしなければなり ません。ドライバソフトウェアは弊社ウェブサイトより配布されています。

ドライバソフトウェアは解凍し、setup.exe を実行してください。画面の表示にしたがい操作していくだけで、インストール作業は完了します。

(注) インストールは機器を PC の USB ポートに接続しない状態で行ってください。
 本ソフトウェアをインストールするためには管理者権限を必要とします。管理者権限を
 持ったユーザーでログオンし、インストール作業を行ってください。



i伊 COP-HU Driver 1.1 のセットア	× — 🗆 ×	④ 完了(F)をクリックすると、設定完了です。
	COP-HU Driver 1.1 のセットアップは終了しました。	
	セットアップを終了するには[完了]をクリックしてください	
M·SYSTEM		
	<b>(4)</b>	
	戻る(B) <b>完了(F)</b> キャンセル	

#### 2.2. アンインストール

機器を使用しなくなり、PC からドライバソフトウェアを削除する場合には、アンインスト ールを行ってください。

アンインストールは、Setup.exeから削除を実行するもしくは、Windowsの「アプリと機能」 より行います。

Setup.exe の場合	
COP-HU Driver 1.1 のセットアップ	① <u>次へ(N)</u> をクリック
<ul> <li>● COP-HU Driver 1.1 のセットアップ - ×</li> <li>インストールを変更、修復または削除します 実行する操作を選択してださい。</li> <li>支更()</li> <li>COP-HU Driver 1.1 には個別に選択可能な機能はありません。</li> <li>修復(P)</li> <li>現在のやつストールに存在するエラーを増創します。不足したファイルや壊れたファイル、ショート カット、わばりレジストリントル性回復して修復します。</li> <li>② 解除(R)</li> <li>COP-HU Driver 1.1 をエンピュータから削除します。</li> </ul>	② <u>削除(R)</u> をクリック
<b>度る(B)</b> 次へ(N) キャンセル <b>お</b> へ(N) キャンセル	③ 削除(R)をクリック
Improvement 100 EV17924         COP-HU Driver 1.1 を前卵して(ださい、インストール設定を確認または変更するに は、「原る)をクリックします。「キャンセル)をクリックすると、インストールを終了します。         (3)         (3)         原る(8)       受用除(R)       キャンセル	



Windows「アプリ	と機能」から行う場合	
2章 112	- ロ × Windowsの設定 2006年 月	①Windowsの設定アプリを起動し、 アプリをクリック。
システム ディスブイ、サウンド、彼応、電源           ポットワーンとインターネット Wi-FL 型のセード、WiN		
アカウト フラウト、トート、REL Res. 2013           ビーシー、RELE A1200           WRALE (P           WRALE (P	時記2番目         グーム         アーム           東京日本、明末、日子         次         グーム         私田         私日         私日	
← お花 ④ ホーム [単正の地面]	- ロ × アプリと機能 <sup>電防を選ばない</sup> 〜	② 「アプリと機能」 タブを選択 ③ COP と検索
アプリ         ②           歴         アプリと優継           5:         既定のアプリ           ムロ         オプラインマップ           ロ         Web サイト形のアプリ	アプリと機能 オプシン電影 アリ実行に197ス 第回を考えませったり、ドライズアンルターを切けたりで表ます。アプリをアンイン 1.1 またのをすることでは、あったのでありに表現であっ、 てのアーメーズ ③ ③	④COP-HUのドライバを選択し、 アンインストールをクリック
ロ ビデオの再生 〒 スタートアップ	○○官力:各部 2040-97(10)97 2000           COPHD Driver 1.1         2017 1/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (2017) 2/2 < (201	



#### 2.3. 機器を PC の USB ポートに接続し認識させる

ドライバソフトウェアをインストールした後、機器を PC の USB ポートに接続すると、 Windows が機器を認識します。

(注)機器を PC に認識させた後、異なる USB ポートに機器を接続すると、再度認識が行われ別の COM ポート番号に割り当てられますので、同じ USB ポートに接続して使用することをおすすめします。

## 2.4. COM ポート番号の変更

機器は、空いている COM ポート番号に自動的に割り当てられますが、それを参照、設定変 更することができます。

