

価格の改定を実施させていただく場合がございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。


形式:11BX

絶縁2出力プロセス計装用変換器 11・RACK シリーズ

ネスト

主な機能と特長

- ラック(ネスト)収納形変換器11・RACKまたは12・RACKを最大16台まで収納するケース
- EIA標準ラックに取付可能



設置仕様

使用温度範囲:-5~+55℃

使用湿度範囲:30~90%RH(結露しないこと)

取付:EIA規格標準ラック取付または壁取付
(1台用はアングル取付のみ)

質量

- ・約3kg(16台用)
- ・約620g(1台用)
- ・約1.6kg(4台用)
- ・約2.1kg(8台用)

形式:11BX-①

価格

基本価格

16台用 26,400円

1台用 3,300円

4台用 22,000円

8台用 24,200円

ご注文時指定事項

・形式コード:11BX-①

①は下記よりご選択下さい。

(例:11BX-1)

①収納台数

1:16台用

2:1台用

3:4台用

4:8台用

関連機器

・ダミープレート(形式:P-111)


機器仕様

構造:板金組立式


表面処理:有色亜鉛クロメート処理

取付寸法図(単位:mm)

■4、8、16台用



■1台用




(注) ネストの下側に適当な配線スペースをおとり下さい。
B、Dに関しては外形寸法図内の表を参照して下さい。


外形寸法図(単位:mm)

■4、8、16台用

●ラック取付の場合




●壁取付の場合



	A	B	C	D
16台用	480	465	444	450
4台用	150	135	114	120
8台用	260	245	224	230

■1台用





- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
 - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
- 安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。

お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321