

# 仕様伺書

対象形式 : R7G4HML3-6-SV4

お客様記入		弊社記入	
形 式		JOB No.	
貴 社 名		機 番	
お 名 前		営業担当	
注 番			

営業部門	
承認	作成

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値又は設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

## ■入力レンジ設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力0	<input type="checkbox"/> -10→+10V DC	-10→+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5→+5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1→+1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0→10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0→5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1→5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0→1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5→+0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20→+20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4→20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0→20mA DC		
<input type="checkbox"/> CH 無効			
入力1	<input type="checkbox"/> -10→+10V DC	-10→+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5→+5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1→+1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0→10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0→5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1→5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0→1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5→+0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20→+20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4→20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0→20mA DC		
<input type="checkbox"/> CH 無効			

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力2	<input type="checkbox"/> -10→+10V DC	-10→+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5→+5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1→+1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0-10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0-5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1-5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0-1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5→+0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20→+20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4-20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0-20mA DC		
	<input type="checkbox"/> CH 無効		
入力3	<input type="checkbox"/> -10→+10V DC	-10→+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5→+5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1→+1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0-10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0-5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1-5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0-1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5→+0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20→+20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4-20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0-20mA DC		
	<input type="checkbox"/> CH 無効		

CH 無効の場合、標準設定値となります。

#### ■スケーリング設定

各チャンネルのスケーリング値を設定（ゼロスケーリング値～フルスケーリング値）

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力0	-32,000～+32,000	～	0～10,000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力1	-32,000～+32,000	～	0～10,000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力2	-32,000～+32,000	～	0～10,000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力3	-32,000～+32,000	～	0～10,000	<input type="checkbox"/> 確認済

■変換速度設定

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
変換速度／変換精度	<input type="checkbox"/> 80ms／±0.1%	80ms／±0.1%	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 40ms／±0.2%		
	<input type="checkbox"/> 20ms／±0.4%		
	<input type="checkbox"/> 10ms／±0.8%		