

仕様伺書

対象形式：R7G4HH-A-SVF4

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		機番			
お名前		営業担当			
注番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、ご指定出荷時設定値又は設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■入力レンジ設定

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力0	<input type="checkbox"/> -10 - +10V DC	-10 - +10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 - +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 - +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 - 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 - +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20 - +20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4 - 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 20mA DC		
<input type="checkbox"/> CH 無効			
入力1	<input type="checkbox"/> -10 - +10V DC	-10 - +10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 - +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 - +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 - 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 - +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20 - +20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4 - 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 20mA DC		
<input type="checkbox"/> CH 無効			

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力 2	<input type="checkbox"/> -10 - +10V DC	-10 - +10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 - +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 - +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 - 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 - +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20 - +20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4 - 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> CH 無効		
入力 3	<input type="checkbox"/> -10 - +10V DC	-10 - +10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 - +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 - +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 - 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 - +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20 - +20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4 - 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0 - 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> CH 無効		

CH 無効の場合、標準設定値となります。

■伝送速度設定

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
伝送速度	<input type="checkbox"/> 12Mbps	12Mbps	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 6Mbps		

■局番設定

項目名称	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
局番	全二重：01～39H 半二重：01～3CH		01H	<input type="checkbox"/> 確認済

■スケーリング設定

各チャンネルのスケーリング値を設定（ゼロスケーリング値～フルスケーリング値）

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力0	-32,000～+32,000	～	0～10,000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力1	-32,000～+32,000	～	0～10,000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力2	-32,000～+32,000	～	0～10,000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力3	-32,000～+32,000	～	0～10,000	<input type="checkbox"/> 確認済

■移動平均回数設定

項目名称	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
移動平均回数	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256		1	<input type="checkbox"/> 確認済