

仕様伺書

対象形式：R7HL-SVF4

お客様記入		弊社記入	
形 式		JOB No.	
貴 社 名		機 番	
お 名 前		営業担当	
注 番			

営業部門	
承認	作成

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定

■入力レンジ設定(一括)

項目名称	設定内容	標準設定値	設定確認
入力レンジ 設定(*1)	<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	-10 ~ +10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20 ~ +20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> コンフィギュレータ設定		

*1、各チャンネルを個別で設定する場合、「コンフィギュレータ設定」を選択し、各チャンネルの入力レンジをご指定下さい。

■入力レンジ設定(個別)

チャンネル	ご指定出荷時設定値	標準設定値	設定確認
入力0	<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	-10~+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20 ~ +20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 未使用		
入力1	<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	-10~+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20 ~ +20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 未使用		
入力2	<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	-10~+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20 ~ +20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 未使用		
入力3	<input type="checkbox"/> -10 ~ +10V DC	-10~+10V DC	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> -5 ~ +5V DC		
	<input type="checkbox"/> -1 ~ +1V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 10V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 1 ~ 5V DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 1V DC		
	<input type="checkbox"/> -0.5 ~ +0.5V DC		
	<input type="checkbox"/> -20 ~ +20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 4 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 0 ~ 20mA DC		
	<input type="checkbox"/> 未使用		

未使用の場合、標準設定値となります。

■ 伝送速度設定

項目名称	設定内容	標準設定値	設定確認
伝送速度	<input type="checkbox"/> 12Mbps	12Mbps	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 6Mbps		

■ 局番設定

局番設定範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	設定確認
01H~3CH(16進数)		01H	<input type="checkbox"/> 確認済

■ スケーリングデータ設定

各チャンネルのスケーリング値を設定(ZERO~SPANに於いて、ZERO < SPAN)

チャンネル	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	設定確認
入力0	-32000 ~ +32000	~	0 ~ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力1	-32000 ~ +32000	~	0 ~ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力2	-32000 ~ +32000	~	0 ~ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済
入力3	-32000 ~ +32000	~	0 ~ 10000	<input type="checkbox"/> 確認済

■ 移動平均回数設定

項目名称	ご指定出荷時設定値	標準設定値	設定確認
移動平均回数	<input type="checkbox"/> 移動平均なし	移動平均なし	<input type="checkbox"/> 確認済
	<input type="checkbox"/> 2回		
	<input type="checkbox"/> 4回		
	<input type="checkbox"/> 8回		