

仕様伺書

対象形式：R3-PA2

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形式		JOB No.		承認	作成
貴社名		機番			
お名前		営業担当			
注番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■機器設定

項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
スタート値	電源投入時の値 OFF:各チャンネルに設定した初期位置(リセット値) ON:記憶値	<input type="checkbox"/> OFF <input type="checkbox"/> ON	OFF	<input type="checkbox"/> 確認済
警報動作ディレイ	0.0~60.0 秒		0.1 秒	<input type="checkbox"/> 確認済
警報持続時間	警報 ON 時間の最低値 0.0~60.0 秒		0.1 秒	<input type="checkbox"/> 確認済

■チャンネル 1 設定

項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力レンジ		<input type="checkbox"/> 0～100kHz <input type="checkbox"/> 0～10kHz <input type="checkbox"/> 0～1kHz <input type="checkbox"/> 0～100Hz <input type="checkbox"/> 0～10Hz <input type="checkbox"/> 0～1Hz <input type="checkbox"/> 0～0.1Hz	0～100kHz	<input type="checkbox"/> 確認済
カウント方法	Mode 0 片エッジ(カウントアップ時は A 相、 カウントダウン時は B 相) Mode 1 片エッジ(A 相) Mode 2 両エッジ(B 相) Mode 3 両エッジ(A 相、B 相)	<input type="checkbox"/> Mode 0 <input type="checkbox"/> Mode 1 <input type="checkbox"/> Mode 2 <input type="checkbox"/> Mode 3	Mode 0	<input type="checkbox"/> 確認済
速度 0%スケーリング値	-32000 ～ 32000		0	<input type="checkbox"/> 確認済
速度 100%スケーリング値	-32000 ～ 32000		10000	<input type="checkbox"/> 確認済
最大位置	0 ～ 100 000 000		100 000 000	<input type="checkbox"/> 確認済
初期位置(リセット値)	0 ～ 100 000 000		0	<input type="checkbox"/> 確認済
速度 ドロップアウト値	0.10 ～ 50.00 %		0.10 %	<input type="checkbox"/> 確認済

■チャンネル 1 警報設定

項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
警報 1	警報出力	<input type="checkbox"/> 警報出力時 ON <input type="checkbox"/> 警報出力時 OFF	警報出力時 ON	<input type="checkbox"/> 確認済
	動作モード	<input type="checkbox"/> 1:速度上限 <input type="checkbox"/> 2:速度下限 <input type="checkbox"/> 3:位置上限 <input type="checkbox"/> 4:位置下限	1:速度上限	<input type="checkbox"/> 確認済
	警報点	速度に対して:0.00～100.00 % 位置に対して:-100 000 000 ～100 000 000	速度:80.00 % 位置:100 000 000	<input type="checkbox"/> 確認済
	ヒステリシス	速度に対して:0.00～100.00 % 位置に対して:-100 000 000 ～100 000 000	速度:5.00 % 位置:1000	<input type="checkbox"/> 確認済
警報 2	警報出力	<input type="checkbox"/> 警報出力時 ON <input type="checkbox"/> 警報出力時 OFF	警報出力時 ON	<input type="checkbox"/> 確認済
	動作モード	<input type="checkbox"/> 1:速度上限 <input type="checkbox"/> 2:速度下限 <input type="checkbox"/> 3:位置上限 <input type="checkbox"/> 4:位置下限	2:速度下限	<input type="checkbox"/> 確認済
	警報点	速度に対して:0.00～100.00 % 位置に対して:-100 000 000 ～100 000 000	速度:20.00 % 位置:100 000 000	<input type="checkbox"/> 確認済
	ヒステリシス	速度に対して:0.00～100.00 % 位置に対して:-100 000 000 ～100 000 000	速度:5.00 % 位置:1000	<input type="checkbox"/> 確認済

■チャンネル 2 設定

項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力レンジ		<input type="checkbox"/> 0~100kHz <input type="checkbox"/> 0~10kHz <input type="checkbox"/> 0~1kHz <input type="checkbox"/> 0~100Hz <input type="checkbox"/> 0~10Hz <input type="checkbox"/> 0~1Hz <input type="checkbox"/> 0~0.1Hz	0~100kHz	<input type="checkbox"/> 確認済
カウント方法	Mode 0 片エッジ(カウントアップ時は A 相、 カウントダウン時は B 相) Mode 1 片エッジ(A 相) Mode 2 両エッジ(B 相) Mode 3 両エッジ(A 相、B 相)	<input type="checkbox"/> Mode 0 <input type="checkbox"/> Mode 1 <input type="checkbox"/> Mode 2 <input type="checkbox"/> Mode 3	Mode 0	<input type="checkbox"/> 確認済
速度 0%スケーリング値	-32000 ~ 32000		0	<input type="checkbox"/> 確認済
速度 100%スケーリング値	-32000 ~ 32000		10000	<input type="checkbox"/> 確認済
最大位置	0 ~ 100 000 000		100 000 000	<input type="checkbox"/> 確認済
初期位置(リセット値)	0 ~ 100 000 000		0	<input type="checkbox"/> 確認済
速度 ドロップアウト値	0.10 ~ 50.00 %		0.10 %	<input type="checkbox"/> 確認済

■チャンネル 2 警報設定

項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
警報 1	警報出力	<input type="checkbox"/> 警報出力時 ON <input type="checkbox"/> 警報出力時 OFF	警報出力時 ON	<input type="checkbox"/> 確認済
	動作モード	<input type="checkbox"/> 1:速度上限 <input type="checkbox"/> 2:速度下限 <input type="checkbox"/> 3:位置上限 <input type="checkbox"/> 4:位置下限	1:速度上限	<input type="checkbox"/> 確認済
	警報点	速度に対して:0.00~100.00 % 位置に対して:-100 000 000 ~100 000 000	速度:80.00 % 位置:100 000 000	<input type="checkbox"/> 確認済
	ヒステリシス	速度に対して:0.00~100.00 % 位置に対して:-100 000 000 ~100 000 000	速度:5.00 % 位置:1000	<input type="checkbox"/> 確認済
警報 2	警報出力	<input type="checkbox"/> 警報出力時 ON <input type="checkbox"/> 警報出力時 OFF	警報出力時 ON	<input type="checkbox"/> 確認済
	動作モード	<input type="checkbox"/> 1:速度上限 <input type="checkbox"/> 2:速度下限 <input type="checkbox"/> 3:位置上限 <input type="checkbox"/> 4:位置下限	2:速度下限	<input type="checkbox"/> 確認済
	警報点	速度に対して:0.00~100.00 % 位置に対して:-100 000 000 ~100 000 000	速度:20.00 % 位置:100 000 000	<input type="checkbox"/> 確認済
	ヒステリシス	速度に対して:0.00~100.00 % 位置に対して:-100 000 000 ~100 000 000	速度:5.00 % 位置:1000	<input type="checkbox"/> 確認済